

Aluminium-Haustür flügelüberdeckend außen

Trend-Line

Die Meistverkaufte

Die gehobene Mittelklasse ★★★★★
mit geprüfter und zertifizierter Sicherheit



RC-2
Geprüfte &
zertifizierte
Sicherheit
DIN EN 1627

**100%
Made in
Germany**

Handwerkliche
Qualitätsarbeit

Jede Tür in Maßanfertigung

Ud-Wert bis 1,0 W/(m²K)*



Modell Tokari, mit Seitenteil*, Klarglas,
mit Eckpfosten und Festteilen*
Griffstange Typ Rund 1480mm*

Inhaltsverzeichnis Modelle nach Alphabet:

Akima	6	PG-1	Pando/Pando-black	57	PG-2
Akona/Akona-black	4+5	PG-1	Percht-A	61	PG-2
Aleno	7	PG-1	Pina	34	PG-1
Aneko	16	PG-1	Premo	24	PG-1
Anni	16	PG-1	Pukino	24	PG-1
Anuk	32	PG-1	Rena	25	PG-1
Aturo	28	PG-1	Roka	50	PG-2
Benno	11	PG-1	Schwarm-A	61	PG-2
Benta	8+9	PG-1	Sina	42+43	PG-1
Bono	33	PG-1	Staff-A	62	PG-2
Corta	36+37	PG-1	Strada/Strada-black	56	PG-2
Drano	17	PG-1	Sutano	25	PG-1
Dugo/Dugo-black	52+53	PG-2	Syra/Syra-black	54+55	PG-2
Dunja	34	PG-1	Talito	11	PG-1
Ecura	12+13	PG-1	Tignum/Tignum-black	22+23	PG-1
Ella	6	PG-1	Tokari	26+27	PG-1
Falkert-A	60	PG-1	Tonga	38+39	PG-1
Fando	7	PG-1	Tonno	50	PG-2
Fanny	40+41	PG-2	Tonno-A	63	PG-2
Fanny-A	60	PG-2	Varo	14	PG-1
Findus	15	PG-1	Viva	51	PG-2
Funka	35	PG-1	Viva-A	63	PG-2
Genius	48	PG-2	angepasster Glasausschnitt	64	
Greno	51	PG-2	Außengriffe/Griffschale	80+81	
Hanno	46	PG-2	Ausstattung - im Detail	65	
Hanno-A	62	PG-2	Duo-Variante	67	
Kamo	32	PG-1	Farbvarianten	70-73	
Kano	48+49	PG-2	Fingerscan/Codetaster/ Motorschloss	78+79	
Kubus	14	PG-1	Glasauswahl, Beschreibung	74+75	
Linda	15	PG-1	Holz-/Steindekore	69	
Linus	10	PG-1	Innendrücker	82	
Lorana	18+19	PG-1	optionale Ausstattung	77	
Manilo	33	PG-1	verdeckte Bänder	83	
Monta	28+29	PG-1	verzugshemmender Flügel	76	
Nadi	10	PG-1	Vorzugsfarben	68	
Nano-A	58+59	PG-2			
Naomi	44+45	PG-1			
Nexia/Nexia-black	20+21	PG-1			
Nio	30+31	PG-1			
Nuri	30	PG-1			
Pam	46+47	PG-2			

Modell AKONA


Modell AKONA-black



AKONA, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ A*



AKONA-black, Griffstange Typ AL schwarz 1480mm*,
mattiertes Glas



Edle Optik

Die Applikationen (oben und unten)
können Sie wahlweise in silberfarbig
oder schwarz wählen





AKONA, Motivglas Typ A*
Griffstange Typ Rund 600mm*

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

Modell AKIMA

Modell ELLA



AKIMA, Griffstange Typ Rund 1000mm*, mattiertes Glas



ELLA, Griffstange Typ Rund 1480mm*, mattiertes Glas

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**



Detail Griffstange Typ Rund (siehe Seite 80)

Modell ALENO



ALENO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas

Modell FANDO



FANDO, Griffstange Typ Rund 1480mm*, mattiertes Glas, Fingerscan silberfarbig*

Was kostet Ihre Tür?
Stellen Sie sich Ihre Tür selbst
zusammen. Preis wird direkt angezeigt:
Tuerenwerk.de/konfigurator
(oder QR-Code scannen)



Modell BENTA

Bestseller



Detail Fingerscan mit Motorschloss*
wahlweise auch in silberfarbig
Edle Optik: flächenbündig eingelassen
(siehe Seite 78/79)



BENTA, Griffstange Typ Rund 600mm,
mattiertes Glas, Fingerscan schwarz*

Modell BENTA

Detail Codetaster mit Motorschloss*
wahlweise auch in schwarz
Edle Optik: flächenbündig eingelassen
(siehe Seite 78/79)



BENTA, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas,
Codetaster silberfarbig*

Details zum Fingerscan/Codetaster –
tuerenwerk.de/informationen
(oder QR-Code scannen)



Modell LINUS

Modell NADI



LINUS, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Codetaster silberfarbig*



NADI, Griffstange Typ Rund 1480mm*, mattiertes Glas



Details zum Fingerscan/Codetaster –
tuerenwerk.de/informationen
(oder QR-Code scannen)

Modell TALITO



TALITO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas

Modell BENNO

Bestseller



BENNO, Griffstange Typ AL 1000mm silberfarbig*, mattiertes Glas

Sonderaktion Farbvariante 1 beachten (Seite 71)



Detail Griffstange Typ AL silberfarbig*
auch in schwarz lieferbar (siehe Seite 80)

Modell ECURA


Bestseller



ECURA, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ A*



ECURA, Griffstange Typ AL 14800mm schwarz*,
mattiertes Glas, Farbvariante 3 bzw. 4* (s. S. 72/73)



Detail Motivglas Typ A* klare Linien 10mm hoch, 100mm lang
(siehe Seite 74)



ECURA, mit Seitenteil*, mattiertes Glas
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

Modell KUBUS


Modell VARO



KUBUS, Griffstange Typ Rund 1480mm*, mattiertes Glas



VARO, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ A*



Detail Motivglas Typ A* klare Linien 10mm hoch, 100mm lang (siehe Seite 74)

Modell LINDA



LINDA, Griffstange Typ Rund 1480mm*, mattiertes Glas

Modell FINDUS



FINDUS, Griffstange Typ Rund 1480mm*, mattiertes Glas

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

Was kostet Ihre Tür?
Stellen Sie sich Ihre Tür selbst
zusammen. Preis wird direkt angezeigt:
Tuerenwerk.de/konfigurator
(oder QR-Code scannen)



Modell ANNI

Modell ANEKO



ANNI, Griffstange Typ Rund 1480mm*, mattiertes Glas



ANEKO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



Detail Griffstange Typ Rund (siehe Seite 80)

Modell DRANO



DRANO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



DRANO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

Mehr zu Verglasung:
[tuerenwerk.de/informationen/
info-glaeser](http://tuerenwerk.de/informationen/info-glaeser) oder QR Code scannen



Modell LORANA

Bestseller



LORANA, Griffstange Typ Kubus 1480mm*, mattiertes Glas



LORANA, Griffstange Typ AL 600mm schwarz*, mattiertes Glas, Farbvariante 3 bzw. 4 (siehe Seite 72/73)*



Detail Griffstange Typ Kubus*
(siehe Seite 80)



Detail: Rahmen RAL 7021, Deckblech Golden Oak
(Längsformat)

Optional: Oberlichter zu allen Modellen möglich



Modell Lorana mit Oberlicht,
mattiertes Glas
Griffstange Typ Rund, 1000mm*

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

Modell NEXIA

Bestseller


Modell NEXIA-black



NEXIA, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



NEXIA-black, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*, mattiertes Glas



Edle Optik

Die Applikationen (oben und unten) können Sie wahlweise in silberfarbig oder schwarz wählen





NEXIA, mit Seitenteil*,
Motivglas Typ A*,
Griffstange Rund Typ 600mm

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

Modell TIGNUM


Modell TIGNUM-black



TIGNUM, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



TIGNUM-black, Griffstange Typ AL schwarz 1480mm*, Motivglas Typ A*



Edle Optik

Die Applikationen (oben und unten) können Sie wahlweise in silberfarbig oder schwarz wählen






TIGNUM, Seitenteil* mit senkrechter Sprosse*
mattiertes Glas, Griffstange Typ Rund 1480mm*

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

Modell PREMO


Modell PUKINO



PREMO, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ A*



PUKINO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



Detail Motivglas Typ A* klare Linien 10mm hoch, 100mm lang (siehe Seite 74)

Modell SUTANO



SUTANO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas
Fingerscan silberfarbig*

Modell RENA



RENA, Griffstange Typ Rund 1000mm*, mattiertes Glas



Detail Griffstange Typ Rund (siehe Seite 80)

Modell TOKARI


Bestseller



TOKARI, Griffstange Typ Rund 1000mm*, mattiertes Glas



TOKARI, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ A*



Detail Motivglas Typ A* klare Linien 10mm hoch, 100mm lang (siehe Seite 74)



TOKARI, Seitenteil* mit senkrechter Sprosse*
mattiertes Glas, Griffstange Typ Rund 600mm

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

Modell ATURO

Modell MONTA

Bestseller




ATURU, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*, mattiertes Glas



MONTA, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ A*

Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)



Detail Motivglas Typ A* klare Linien 10mm hoch, 100mm lang
(siehe Seite 74)



MONTA, Motivglas Typ A*,
Griffstange Typ Rund 1480mm*

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)

Modell NIO

Modell NURI



NIO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



NURI, Griffstange Typ Rund 600mm, Verglasung Chinchilla



Detail Griffstange Typ Rund (siehe Seite 80)



NIO, Griffstange Typ Rund 600mm,
mattiertes Glas

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

Modell KAMO

Modell ANUK



KAMO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Fingerscan silberfarbig*



ANUK, Griffstange Typ Rund 600mm, Verglasung Chinchilla

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

Modell BONO



BONO, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas

Modell MANILO



MANILO, Griffstange Typ Rund 1480mm*, mattiertes Glas

Was kostet Ihre Tür?
Stellen Sie sich Ihre Tür selbst
zusammen. Preis wird direkt angezeigt:
[Tuerenwerk.de/konfigurator](https://tuerenwerk.de/konfigurator)
(oder QR-Code scannen)



Modell DUNJA

Modell PINA



DUNJA, Griffschale 1580mm*



PINA, Griffschale 1580mm*




Detail 10mm Nut (Basisausführung)

Modell FUNKA

Detail Griffschale* mit LED-Beleuchtung*



FUNKA, Griffschale 1000mm*, mit LED-Beleuchtung*



Detail Schnitt Griffschale*
mit LED-Beleuchtung* (siehe Seite 81)



Detail 10mm Nut (Basisausführung)

Modell CORTA



CORTA, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*



CORTA, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*,
Füllungsdeck Stadelholz 7D grau (Querformat),
Farbvariante 3* bzw. 4* (siehe Seite 72/73)



Detail Griffstange Typ AL schwarz*
auch in silberfarbig lieferbar (siehe Seite 80)



CORTA, mit Seitenteil*, mattiertes Glas,
Füllungsdeck Stadelholz 1N braun (Längsformat)
Farbvariante 3* bzw 4* (siehe Seite 72/73)
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*

**Sonderaktion Farbvariante 3
beachten (Seite 72)**

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

Modell TONGA




TONGA, Griffstange Typ AL schwarz 1000mm*



TONGA, Griffschale 1580mm schwarz*, Fingerscan schwarz*



Detail 10mm Nut (Basisausführung)



Detail 10mm Nut (Basisausführung)



TONGA, Griffschale 1580mm schwarz*,
Fingerscan schwarz*, Lisenen schwarz*



Detail Lisene* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)
schwarz (auch in silberfarbig)



TONGA, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*,
Füllungsdeck Stadelholz 7D grau (Querformat), Intarsien schwarz*,
Farbvariante 3* **SONDERAKTION** bzw. 4* (siehe Seite 72/73)
Bei Holzdekor: mit Lisenen*/Intarsien* wählen




Detail Intarsie* (eingelegt 10mm breit) schwarz
(auch in silberfarbig)


Modell FANNY




FANNY, Griffschale 1580mm*



Detail 10mm Nut (Basisausführung)



FANNY, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*
Füllungsdeck Stadelholz 7D grau (Längsformat), Lisenen schwarz*, Farbvariante 3* **SONDERAKTION** bzw. 4* (siehe Seite 72/73) Bei Holzdekor: mit Lisenen*/Intarsien* wählen



Lisenen* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend) schwarz (auch silberfarbig)



FANNY, Griffstange Typ Rund 600mm,
Lisenen* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)
silberfarbig

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

Modell SINA



SINA, Griffstange Typ AL 1000mm schwarz*,
Intarsien schwarz*, Fingerscan schwarz*



SINA, Griffschale 1580mm*



Detail Intarsie (eingelegt) schwarz* (auch in silberfarbig)



Detail 10mm Nut (Basisausführung)



SINA, mit Seitenteil*, mattiertes Glas,
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*,
Fingerscan schwarz*

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)


Modell NAOMI



NAOMI, Griffstange Typ Rund 600mm



NAOMI, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*, Füllungsdeck Stadelholz 7D grau (Querformat), Farbvariante 3* **SONDERAKTION** bzw. 4* (siehe Seite 72/73), Intarsien schwarz* Bei Holzdekor: mit Lisenen*/Intarsien* wählen



Detail 10mm Nut (Basisausführung)



Detail Intarsie* (eingelegt) schwarz (auch in silberfarbig)



NAOMI, Griffstange Typ Rund 1000mm*,
Lisenen* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)
silberfarbig (auch in schwarz)

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

Modell HANNO

Modell PAM




HANNO,
Griffstange Typ AL 1480mm silberfarbig*,
mattiertes Glas, Lisene silberfarbig*



Detail Lisene* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)
silberfarbig (auch in schwarz)



PAM, Griffstange Typ Rund 600mm,
mattiertes Glas, Farbvariante 3* **SONDERAKTION** bzw. 4*
(siehe Seite 72/73)* Intarsien schwarz*



Detail Intarsie* (eingelegt 10mm breit) schwarz*
(auch in silberfarbig)



PAM, Motivglas Typ B*
Griffstange Typ Rund 1480mm*
Nuten, 10mm

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

Modell GENIUS

Modell KANO



GENIUS, Griffstange Typ Rund 1480mm*,
mattiertes Glas, nur in Variante DUO



KANO, Griffstange Typ Rund 1480mm*,
Motivglas Typ B*



Detail 10mm Nut (Basisausführung)



KANO, mit Seitenteil*, Motivglas Typ B*,
Griffstange Typ AL 1000mm silberfarbig*
Nuten, 10mm

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

Modell TONNO


Modell ROKA



TONNO, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ B*



ROKA, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*, Motivglas Typ B*, Intarsien* schwarz



Detail 10mm Nut (Basisausführung)



Detail Intarsie* (eingelegt) schwarz (auch in silberfarbig)

Modell VIVA

Modell GRENO



VIVA, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ B*, Codetaster silberfarbig*, Intarsien* silberfarbig



Detail Intarsie* (eingelegt) silberfarbig (auch in schwarz)



GRENO, Griffstange Typ Rund 1480mm*, mattiertes Glas, Lisenen* silberfarbig



Detail Lisenen* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend) silberfarbig (auch in schwarz)

Modell DUGO

Modell DUGO-black



DUGO,
Griffstange Typ 1480mm*, Motivglas Typ B*



DUGO-black,
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*,
mattiertes Glas



Detail aufgesetzte Applikation silberfarbig* (unten und oben)
(auch in schwarz*)



Detail aufgesetzte Applikation schwarz* (unten und oben)
(auch in silberfarbig*)



DUGO, mit 2 Seitenteilen* Motivglas Typ B*,
Griffstange Typ Rund 1480mm*, Intarsien silberfarbig*

**Sonderaktion Farbvariante 1
beachten (Seite 71)**

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

Model SYRA

Model SYRA-black



SYRA, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ B*



SYRA-black, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*, Motivglas Typ B*, Farbvariante 3* bzw. 4* (siehe Seite 72/73)



Detail aufgesetzte Applikation, silberfarbig

**Sonderaktion Farbvariante 3
beachten (Seite 72)**



SYRA, Griffstange Typ Rund 600mm,
mattiertes Glas

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

Modell STRADA

Modell STRADA-black



STRADA, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas
(Nicht mit Intarsien oder Lisenen kombinierbar)



STRADA-black, Griffstange Typ Rund 600mm, Motivglas Typ B*
(Nicht mit Intarsien oder Lisenen kombinierbar)



Detail aufgesetzte Applikation, silberfarbig




Detail aufgesetzte Applikation, schwarz

Modell PANDO

Modell PANDO-black



PANDO,
Griffstange Typ Rund 1480mm*,
Motivglas Typ B* Applikation silberfarbig



Detail aufgesetzte Applikation. Durch eine abgrenzende Nut von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation besonders hervorgehoben.



PANDO-black,
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*,
Applikation schwarz, Motivglas Typ B*



Detail aufgesetzte Applikation. Durch eine abgrenzende Nut von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation besonders hervorgehoben.

Modell NANO-A

Modell NANO-A



NANO-A, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*, Applikation Stadelholz 1 N braun (Querformat)



NANO-A, Griffstange Typ Rund 600mm, Applikation Stadelholz 1 N braun (Querformat)



Detail aufgesetzte Applikation. Durch eine abgrenzende Nut von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation besonders hervorgehoben.

Farbige Applikationen, Holz oder Steinoptik (Seite 68/69). Die Türmodelle bieten unzählige Farbkombinationen und Gestaltungsmöglichkeiten.



NANO-A, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*
Farbvariante 3* bzw. 4* (siehe Seite 72/73)
Applikation und Rahmen schwarz
Füllungsdeck Stadelholz 1N braun (Längsformat)

*Zusatzausstattung (Mehrpreis)

**Sonderaktion Farbvariante 3
beachten (Seite 72)**

Modell FANNY-A

Modell FALKERT-A



FANNY-A, Applikation Golden Oak
Längsformat*, Griffstange Typ AL 1480mm
silberfarbig*, Fingerscan silberfarbig*,
Lisenen silberfarbig*



Detail Lisenen* (massiv 10mm breit und 5mm vorstehend)
silberfarbig (auch in schwarz)



FALKERT-A,
Applikation RAL 7016,
Griffstange Typ Rund 1480mm*



Detail aufgesetzte Applikation. Durch eine abgrenzende Nut
von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation
besonders hervorgehoben.

Modell SCHWARM-A

Modell PERCHT-A



Schwarm-A,
Applikation Rostoptik Break 2S,
Griffstange Typ AL 1000mm silberfarbig*,
Fingerscan silberfarbig*



Detail Applikation und 5mm Nut waagr. Durch eine abgrenzende Nut von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation besonders hervorgehoben.



PERCHT-A, Applikation DB 703, Griffstange Typ Rund 600mm

Farbige Applikationen, Holz oder Steinoptik (Seite 68/69).
Die Türmodelle bieten unzählige Farbkombinationen und
Gestaltungsmöglichkeiten.

Modell HANNO-A


Modell STAFF-A



HANNO-A, Applikation DB 703,
Griffstange Typ AL 1480mm silberfarbig*, mattiertes Glas



STAFF-A, Applikation Stadelholz 7D grau (Längsformat),
Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*, Motivglas Typ B*



Detail aufgesetzte Applikation. Durch eine abgrenzende Nut von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation besonders hervorgehoben.

Farbige Applikationen, Holz oder Steinoptik (Seite 68/69).
Die Türmodelle bieten unzählige Farbkombinationen und Gestaltungsmöglichkeiten.

Modell TONNO-A



TONNO-A, Applikation Brettholz 7D grau Längsformat, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*, Motivglas Typ B*

Modell VIVA-A



VIVA-A, Applikation Stadelholz 1N braun Querformat, Griffstange Typ AL 1480mm schwarz*, Motivglas Typ B*



Detail aufgesetzte Applikation. Durch eine abgrenzende Nut von 10mm zwischen den beiden Blechen, wird die Applikation besonders hervorgehoben.

Farbige Applikationen, Holz oder Steinoptik (Seite 68/69). Die Türmodelle bieten unzählige Farbkombinationen und Gestaltungsmöglichkeiten.

Sonderbau: angepasster Glasausschnitt*

Modell Tignum in Übergröße*
mit Glasausschnitt in Basisausführung



Modell Tignum in Übergröße*
mit angepasstem Glasausschnitt*



Empfehlung: ab Türhöhe 2300mm
Höhe des Glasausschnittes anpassen.
Hinweis:
bei Auswahl einer Griffstange 1480mm wird diese
an den Glasausschnitt angepasst.

Die Basis Ausstattung im Detail

Aluminium-Sicherheitstür nach RC-2

- hochwärmegedämmte Profile mit zusätzlich isolierendem Schaumkern
- Gesamtbautiefe 82mm
- Aluminium-Aufsatzfüllung (Flügelüberdeckend) mind. 70mm stark
- 3-fach-Haken-Riegelschloss
- Verglasung: 3-fach Wärmeschutzglas + Verbund-Sicherheitsglas VSG 6mm + einbruchhemmendes Sicherheitsglas P4A 8mm (RC-2)
- 3 Stück stabile Aufsatzbänder wahlweise in 3 Farben, 3-dimensional einstellbar
- 3 Stück Bandsicherungen in Edelstahl
- Profilylinder mit Wendeschlüssel-System, Bohr-/Ziehschutz, Not-/Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel
- Aluminium-Bodenschwelle, thermisch-getrennt
- spezielles, verzugshemmendes Flügelprofil für dichteres Schließen auch bei extremen Temperaturen
- Edelstahl-Griffstange außen, 600mm lang
- Aluminium-Innendrücker auf Langschild wahlweise in 3 Farben

Maßanfertigung bis 1150mm x 2200mm (Mindestgröße 950 x 1845mm / Übergröße auf Anfrage)



*Ud-Wert bei Prüfgröße 1230 x 2180 mm Modell Corta, Ud-Wert modell- und größenabhängig.

Innenansicht Mono-Variante



Mono: 1-seitig außen
flügeldeckend

Innen:
Minimaler Versatz zwischen
Türblatt und Füllung (ca. 10mm)



Innenansicht Mono-Variante, Modell Varo

Innenansicht Duo-Variante*



Innenansicht Duo-Variante, Modell Varo*

DUO: innen und außen flügeldeckend*

Innen:

Kein Versatz zwischen Türblatt und Füllung

- noch bessere Wärmedämmung
- einfachere Reinigung durch glatte Türfläche

Tipp: verdeckte Bänder*


**Noch bessere
Wärmedämmung.
Einfachere Reinigung
durch glatte Türfläche
innen**



Farbauswahl – Vorzugsfarben



RAL 9016 weiß FS*




RAL 7021 schwarz FS*


FS = Feinstruktur
Für eine edle Optik und
ansprechende Haptik



DB 703 grau FS*




RAL 7016 anthrazitgrau FS*




Iron Medium grau FS*



DB 701 grau FS




Sepiabraun FS



Braun Metallic FS*



Old Wine rot FS*



RAL 6009 tannengrün FS

* HWF = Hochwetterfeste
Pulverbeschichtung.
Hohe Widerstands-, Wetter-
und UV-Beständigkeit.

Je dunkler die Farbe und größer die
Tür, desto höher die Aufheizung
(vor allem in Süd-Westausrichtung)
Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler.

Bei Türen von Seite 58 bis 63 kann die Applikation in Vorzugsfarbe, Holz- oder Steinoptik gewählt werden.

Holzoptik:

Die besondere Haptik, ähnlich einer Holzstruktur, machen diese Farben besonders



Stadelholz 1N braun




Stadelholz 7D grau



Altholz 1N



Brettholz 7D grau



Brettholz 1N braun



AnTeak 319



Olive 1S



Walnuss 304



Golden Oak

Holzoptik in Längs- oder Querformat



Längsformat



Querformat

Wird es nicht ausdrücklich bestellt liefern wir Längsformat.

Wie bei dem Naturstoff kann es bei Pulverbeschichtung Holz-/Steinoptik zu Farbabweichungen kommen.

Steinoptik:



Beton hell 313



Schiefer Slate 347



Rostoptik Break 2S



Zement hell 7D

Farbvariante: 0

1-farbig

im Basispreis enthalten:


außen und innen
gleiche Vorzugsfarbe
10 Farben zur Auswahl




Innen
Beispiel: Modell Varo




Außen



RAL 9016 weiß FS**



RAL 7016 anthrazitgrau FS**




RAL 7021 schwarz FS**




DB 703 grau FS**




Iron Medium grau FS**



DB 701 grau FS




Sepiabraun FS



Braun Metallic FS**



Old Wine rot FS**



RAL 6009 tannengrün FS

Farbvariante: 1*

2-farbig*

Außen: Rahmen und Füllungsdeck Vorzugsfarbe FS

Innen: weiß FS



Innen



Außen


Beispiel Modell Tokari, RAL 7016

Innen:



RAL 9016,
weiß FS**


Außen:



RAL 7021,
schwarz FS**



DB 703
grau FS**



RAL 7016
anthrazit-
grau FS**




Iron Medium
grau FS*




DB 701 grau
FS



Sepiabraun
FS



Braun
Metallic FS**



Old Wine
rot FS**



RAL 6009
tannengrün
FS

AKTION:

Farbkombinationen ohne Mehrpreis:

Außen: RAL 7016

RAL 7021

DB 703 (so lange vorrätig)

Innen: weiß

Farbvariante 3*

2-farbig*

AKTION:
In diesen Farbkombinationen
besonders günstig



Innen
Beispiel: Modell Corta




Außen
RAL 7016/
Füllungsdeck: Stadelholz 1N
braun (Querformat)

Innen:




RAL 9016 weiß FS**

Außen:



RAL 7016 anthrazitgrau FS**



RAL 7021 schwarz FS**




DB 703 grau FS**
(so lange vorrätig)



RAL 9016 weiß FS**

Füllungsdeck wählbare Farbe



Stadelholz 1N braun Stadelholz 7D grau Altholz 1N Brettholz 7D grau Brettholz 1N braun AnTeak 319 Olive 1S Walnuss 304 Golden Oak



Beton hell 313 Schiefer Slate 347 Zement hell 7D Rostoptik dunkel Break 2S

Hinweis:
Türmodelle mit Füllungsdeck
in Holz-/Steindekor und Nuten
müssen aus optischen Gründen
mit Lisenen* oder Intarsien*
gewählt werden.

Andere Farbkombinationen mit Vorzugsfarbe möglich*

Farbvariante 4* mit beidseitig Holz- oder Steindekor

Nur in Variante DUO möglich

2-farbig

Rahmen außen und innen:

Vorzugsfarbe, 10 Farben zur Wahl

Füllungsdeck außen und innen:

Holz- oder Steindekor, 13 Oberflächen zur Auswahl:



Innen




Außen

Beispiel Modell Corta, Rahmen RAL 7016,
Füllungsdeck Stadelholz 7D grau Querformat**

Vorzugsfarbe wählbare Rahmenfarbe




RAL 9016,
weiß FS**



RAL 7021,
schwarz FS**



DB 703
grau FS**



RAL 7016
anthrazit-
grau FS**




Iron Medium
grau FS*



DB 701 grau
FS



Sepiabraun
FS



Braun
Metallic FS**



Old Wine
rot FS**



RAL 6009
tannengrün
FS

Füllungsdeck wählbare Farbe



Stadelholz
1N braun



Stadelholz
7D grau



Altholz 1N



Brettholz 7D
grau



Brettholz
1 N braun



AnTeak 319



Olive 1S



Walnuss 304



Golden Oak



Beton hell
313



Schiefer
Slate 347



Zement hell
7D



Rostoptik dunkel
Break 2S

Hinweis:

Bei Holz-/Steindekor und Nuten aus optischen
Gründen Ausführung mit Lisenen wählen*

AKTION: Farbkombinationen

Rahmen innen: weiß

Rahmen außen: RAL 9016

RAL 7016

RAL 7021

DB 703 (so lange vorrätig)

Füllungsdeck außen und innen:

Holz- oder Steindekor (gleiche Farbe)

Glasauswahl



Modell Tignum, Klarglas



Modell Tignum, Chinchilla



Modell Tignum, Mastercarree



Modell Tignum, mattiertes Glas



Klarglas



Chinchilla



Mastercarree



mattiertes Glas




Modell Tignum, Reflo*



Modell Tignum, Motivglas Typ A*



Modell Roka, Motivglas Typ B*



2 m → 4 m


Reflo
Je weiter der Abstand,
desto verschwommener
wird die Durchsicht



Reflo*, leicht mattiertes Glas



Motivglas Typ A*
Mattiertes Glas
mit klaren Linien
10mm hoch
100mm lang
(bei Seitenteilen
durchlaufend)



Motivglas Typ B*
Mattiertes Glas mit
klaren durchlaufenden
Linien, 10mm hoch
gem. Abb. im Katalog
für Türen der Preis-
gruppe 2

Sicherheitsglas außen und innen immer enthalten

Ist es Ihnen auch schon einmal passiert, dass ein Gegenstand gegen die Glasscheibe gefallen ist oder Ihre Kinder beim Spielen von innen gegen die Glasscheibe gerannt sind? Noch nichts passiert – Glück gehabt! Durch große Glasscherben können schnell schwere Verletzungen entstehen.

Neben der einbruchhemmenden Sicherheits-Verglasung wird zusätzlich eine Verbund-Sicherheits-scheibe zu Ihrem persönlichen Schutz eingesetzt.



Bildquelle: Sanco

Ohne Sicherheitsglas –
Bruchstücke mit großem Verletzungsrisiko



Bildquelle: Fotolia 24045060

Mit Sicherheitsglas außen und innen
Glas wird durch Folien zusammengehalten




Bildquelle: Fotolia 164457570

Mehr zu Verglasung:
tuerenwerk.de/informationen/
info-glaeser oder QR Code scannen



Verzugshemmung inklusive

Im Sommer und Winter kommt es zu extremen Temperaturunterschieden zwischen innen und außen. Um ein damit verbundenes Verbiegen des Türflügels zu minimieren haben unsere Türen einen „verzugshemmenden Flügel“. Dieser reduziert den Verzug auf ein Minimum und sorgt somit für eine optimale Dichtigkeit das ganze Jahr über.



Bi-Metalleffekt: Durchbiegung des Türflügels bedingt durch hohe Temperaturunterschiede.

Der Vergleich beweist: Eine verringerte Durchbiegung von bis zu 5,9 mm weniger mit verzugshemmendem Flügel.

Standard Flügel


Temperatur in C°	Durchbiegung in mm
40 C°	4,4 mm
50 C°	5,7 mm
60 C°	7,4 mm
70 C°	8,9 mm
80 C°	10,4 mm



Verzugshemmender Flügel

Temperatur in C°	Durchbiegung in mm
40 C°	2,4 mm
50 C°	3,1 mm
60 C°	3,7 mm
70 C°	4,0 mm
80 C°	4,5 mm

Vergleich der Durchbiegung auf 2 Meter Verbundlänge



Mehr zur Verzugshemmung:
[tuerenwerk.de/informationen/
 info-verzugshemmender-fluegel/](http://tuerenwerk.de/informationen/info-verzugshemmender-fluegel/)
 oder QR-Code scannen



Beschläge

Optionale* Zusatzausstattung:

5-fach-Automatikschloss (mechanisch)



7-fach Haken-Riegelschloss (mechanisch)



Sperrbügelschloss mit Drehknopf
aus Aluminium, optional aus Edelstahl

Obentürschließer mit Feststeller



Modell Corta mit Obentürschließer

Zusatzausstattung:

- Elektrischer Türöffner mit Schnäpper
- Schnäpper (mech. Tagesentriegelung)

Sonderausstattung:

- Verbreiteter Blendrahmen (Altbau)
- Bodeneinstandsprofil (Neubau)
- Rahmenverbreiterungen
- Abdeck-/Winkelleisten

Obentürschließer, verdeckt liegend



Modell Corta mit
integriertem Obentürschließer



Türschließer nur bei
geöffneter Tür von
innen sichtbar

Weitere Informationen zu Schließern
tuerenwerk.de/informationen/info-schloesser/oder QR-Code scannen



Fingerscan mit Motorschloss*

Unsere Empfehlung - maximale Sicherheit

RC-2
Geprüfte &
zertifizierte
Sicherheit
DIN EN 1627

Paket 1

- Fingerscan (oder Codetaster)
- Vollmotorische 7-fach-Verriegelung (öffnet und schließt motorisch)
- Wandtaster für einfache Öffnung von innen
- Netzteil (Altbauvariante: im Rahmen integriert) (Neubauvariante: externes Netzteil)
- Anschlussmöglichkeit für externen Schalter etc.

Optimaler zusätzlicher Einbruchschutz durch besondere Maßnahmen:

- Der Einbruchschutz RC-2 ist bereits vorhanden ohne die Tür extra abzuschließen (Tür verriegelt beim Schließen selbständig)
- Knauf innen (keine Möglichkeit mittels Drahtschlinge die Tür zu Öffnen)
- Funk-Wandtaster, zur komfortablen Öffnung von innen (keine Kabelverlegung notwendig)



Info! Diese Variante bietet höchstmögliche Sicherheit.
Gilt bei Versicherungen als verriegelte Tür. Ohne extra abzuschließen

Fingerscan mit Motorschloss*

RC-2
Geprüfte &
zertifizierte
Sicherheit
DIN EN 1627

Paket 2

- Fingerscan (oder Codetaster)
- halbmotorische 5-fach-Verriegelung
(öffnet motorisch, schließt mechanisch)
- Netzteil (Altbauvariante: im Rahmen integriert)
(Neubauvariante: externes Netzteil)
- Anschlussmöglichkeit für externen Schalter etc.

weitere Informationen zu Fingerscan/
Codetaster [tuerenwerk.de/informationen/
info-schloesser/](http://tuerenwerk.de/informationen/info-schloesser/)oder QR-Code scannen:



außen



Fingerscan oder Codetaster
schwarz oder silberfarbig



optional: Edelstahl-Innendrücker*



abgerundete Form gerade Form

Optionales Zubehör*



Funk-Handsender

Griffauswahl

Griff Typ Rund
im Türpreis enthalten
600mm



Detail Griffstange Typ Rund

optional*:
Griff Typ Rund in weiteren Längen:
1000/1480mm/flügelhoch

optional*:
Griff Typ Kubus, eckig
Edelstahl, 30x30mm,
geschweißt 600/1000/
1480mm/flügelhoch



Typ Kubus

optional*:
Griff Typ AL
vorne gerade, hinten gerundet
2 Farben 600/1000/1480mm



Typ AL silberfarbig



Typ AL schwarz

Griffstangen Maße:



600mm



1000mm



1480mm



flügelhoch

optional*:

Griffschale, ergonomisch geformt für (fast alle) Türmodelle ohne Glas 1000/1580mm



- Griffschale schwarz
- Griffschale mit LED-Beleuchtung*
- auch in Türfarbe erhältlich*



Netzteil für LED-Stripes (außerhalb der Tür) zur bauseitigen Montage. Vor allem für Neubau geeignet.

Griffschalen-Maße:



1000mm



1580mm

Weitere Informationen zu Griffen unter:
tuerenwerk.de/informationen/info-griffe/oder QR-Code scannen:



Griffauswahl

Aluminium-Innendrucker, 3 Farben zur Wahl (Bänder in Drückerfarbe)



Griff/Bänder silberfarbig



Griff/Bänder weiß-FS




Griff/Bänder schwarz-FS

Weiter Informationen zu Griffen unter:
tuerenwerk.de/informationen/info-griffe/oder QR-Code scannen



optional:
Edelstahl-Innendrucker*



abgerundete Form gerade Form



Weitere Drücker auf Anfrage

Verdeckte Türbänder*

Besonders harmonische Optik in Verbindung mit Variante DUO



verdeckte Bänder* Mono-Variante



verdeckte Bänder und Variante DUO*

- RC-2 GEPRÜFTE SICHERHEIT

- stabile, im Rahmen integrierte Türbänder (verdeckt), 3 Stück
- optimal einstellbar (3-dimensional)
- harmonische Optik ohne störende, hervorstehende Bänder



Detail verdeckte Bänder

- Türöffnung bis ca. 90° möglich
- ggf. zusätzlich Türstopper montieren

Handwerks-Qualität aus Deutschland

**100%
Made in
Germany**



**Handwerkliche
Qualitätsarbeit**

100% Made in Germany

Die Herstellung unserer Haustüren wird zu 100% im Werk in Oberhessen durchgeführt. Die Vorteile für Sie sind umfangreich:

- Großes KNOW-HOW mit über 30 JAHRE Erfahrung im Metall- und Türenbau
- Hoher Qualitätsstandard mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis
- Langjährige Mitarbeiter die bereits schon ihre Ausbildung im TÜRENWERK absolviert haben
- Es arbeiten ausschließlich Fachkräfte, Meister, Facharbeiter in der Entwicklung, Arbeitsvorbereitung und Produktion.
- Anerkannter Ausbildungsbetrieb

Klimaneutrale Produktion durch eigene PV-Anlage



Jede Haustür wird in Maß- und Einzelanfertigung nach Ihren Wünschen konfiguriert und in unserer Werkstatt durch Einsatz hochmoderner CNC-Maschinen und engagierter Mitarbeiter in handwerklicher Qualität hergestellt. Gerne erfüllen wir auch Sonderwünsche nach Ihren Vorstellungen

Info Produktion
 Video Info

