

# Aluminium-Haustür Base-Line

Die Preiswerte ★★★  
mit erhöhter Sicherheit

Einsatzfüllung  
oder  
flügelüberdeckend  
außen



mit erhöhter



Sicherheit

100%  
Made in  
Germany



Handwerkliche  
Qualitätsarbeit

Jede Tür in Maßanfertigung

**Ud-Wert bis 1,3 W/(m<sup>2</sup>K)\***



ROSSEL, Griff Typ Rund 1000mm\*,  
mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



SAALE, Griffstange Typ Rund 600mm,  
mattiertes Glas, Fingerscan\*  
silberfarbig, Aufsatzfüllung\*



PERF, Griffstange Typ Rund 600mm,  
mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



NIED, Griff Typ Rund 600mm,  
Klarglas, Aufsatzfüllung\*



DALKE, Griff Typ Rund 1480mm\*,  
mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



EDER, Griff Typ Rund 1480mm\*,  
mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*

# Bestseller



AISCH, Griff Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*  
Fingerscan\* silberfarbig



Modell Aisch, Aufsatzfüllung\*, mit Seitenteil\*, mattiertes Glas,  
Griffstange Typ Rund 1480mm\*



Oder, Griffstange Typ Rund 1480mm\*,  
mattiertes Glas, Fingerscan\* schwarz,  
Aufsatzfüllung\*



ARLAU, Griff Typ Rund 600mm,  
mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



ALLER, Griff Typ Rund 1000mm\*,  
mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



SAUER, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Codetaster\* schwarz, Aufsatzfüllung\*



KAHL, Griff Typ Rund 600mm, Klarglas, Fingerscan\* silberfarbig, Aufsatzfüllung\*



TRAUN, Griff Typ Rund 1000mm\*, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



BARTHE, Knauf, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



ILM, Griffstange Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



AGGER, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*

# Bestseller



LENNE, Griff Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



LECH, Griff Typ Rund 1000mm\*, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



VECHTE, Griff Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



Modell LENNE, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



NAHE, Griff Typ Rund 1000mm\*, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



Modell PRIM, Griff Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



PRIM, Griff Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



FULDA, Griff Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



BREND, Knauf, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



TRAVE, Griff Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



Modell EGER, Aufsatzfüllung\* mit Seitenteil\*, Fingerscan\* schwarz, mattiertes Glas



EGER, Griff Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*

## Bestseller



HÖRSEL, Griffstange Typ Rund 600mm, Klarglas, (nicht als Aufsatzfüllung lieferbar)



HÖRSEL, Griffstange Typ Rund 1000mm\*, mattiertes Glas, Fingerscan\* silberfarbig, (nicht als Aufsatzfüllung lieferbar)



HÖRSEL, Griff Typ Rund 1480mm\*, mattiertes Glas, Codetaster\* schwarz, (nicht als Aufsatzfüllung lieferbar)

# Modelle mit extra breitem Glas



MULDE, Griffstange Typ Rund 1000mm\*,  
mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



QUEICH, Griffstange Typ Rund  
1480mm\*, mattiertes Glas,  
Aufsatzfüllung\*



BIESE, Griffstange Typ Rund 1000mm\*,  
mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



ALF, Griff Typ Rund 600mm,  
mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



KOCHER, Griffstange Typ Rund  
600mm, mattiertes Glas, Fingerscan\*  
schwarz, Aufsatzfüllung\*



NECKAR, Griff Typ Rund 1480mm\*,  
Klarglas, Aufsatzfüllung\*



# Modelle mit extra breitem Glas

## Bestseller



NEBEL, Aufsatzfüllung\*, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas



NEBEL, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



MAIN, Griffstange Typ Rund 600mm, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*



MAIN, Griffstange Typ Rund 1000mm\*, mattiertes Glas, Aufsatzfüllung\*

# Modelle ohne Glas



DREISAM, Griff Typ Rund 1480mm\*, Aufsatzfüllung\*



PADER, Griff Typ Rund 600mm, Fingerscan\* silberfarbig, Aufsatzfüllung\*



FEDERBACH, Griff Typ Rund 1000mm\*, Aufsatzfüllung\*



NEMAR, Knauf, Aufsatzfüllung\*



TAUBER, Griff Typ Rund 1480mm\*, Aufsatzfüllung\*



SONDRÄ, Griff Typ Rund 600mm, Aufsatzfüllung\*

# Modelle ohne Glas

## Bestseller



CHAMP, Griff Typ Rund 1480mm\*, Aufsatzfüllung\*



CHAMP, Griff Typ Rund 600mm, Aufsatzfüllung\*



CHAMP, Griff Typ Rund 1000mm\*, Fingerscan\* schwarz, Aufsatzfüllung\*



CHEMITZ, Griffstange Typ Rund 600mm, Aufsatzfüllung\*



FRIEDA, Griff Typ Rund 600mm, Codetaster\* silberfarbig, Aufsatzfüllung\*

# Die Basis Ausstattung im Detail

## Aluminium-Haustür

- hochwärmedämmte Profile mit zusätzlich isolierendem Schaumkern
- Bautiefe 72mm
- Aluminium-Aufsatzfüllung oder Einsatzfüllung 43mm
- 3-fach-Haken-Riegelschloss
- Verglasung: 2-fach Wärmeschutzglas, Verbund-Sicherheitsglas VSG 8mm innen und außen
- 3 Stück stabile Aufsatzbänder wahlweise in 3 Farben, 3-dimensional einstellbar
- 2 Stück Bandsicherungen in Edelstahl
- Profilzylinder mit 5 Schlüsseln Not-/Gefahrenfunktion, Antipicking und Anbohrschutz
- Aluminium-Bodenschwelle, thermisch-getrennt
- spezielles, verzugshemmendes Flügelprofil für dichteres Schließen auch bei extremen Temperaturen
- Edelstahl-Griffstange außen, 600mm lang oder fester Knauf
- Aluminium-Innendrucker auf Langschild wahlweise in 3 Farben

Maßanfertigung bis 1150mm x 2200mm

(Mindestgrößen: 805 x 1845mm Einsatzfüllung / 950x 1845mm Aufsatzfüllung)

Was kostet Ihre Tür?  
Stellen Sie sich Ihre Tür selbst  
zusammen. Preis wird direkt angezeigt:  
[Tuerenwerk.de/konfigurator](http://Tuerenwerk.de/konfigurator)  
(oder QR-Code scannen)



# Die Ausstattung im Detail – im Preis enthalten

SCHLIESSZYLINDER  
mit 5 Schlüsseln Not- und  
Gefahrenfunktion Antipicking und  
Anbohrschutz



3-FACH HAKEN-  
RIEGELSCHLOSS




2 GLÄSER  
zur Wahl  
Optional:  
weitere  
Gläser\*



BANDSICHERUNGEN  
Zusätzlicher  
Aushebelschutz  
durch zusätzliche  
Sicherungen auf  
der Bandseite in  
Edelstahl



3-FACH-SICHERHEIT  
beidseitig  
Sicherheitsglas  
VSG 8mm innen  
und außen



VERZUGSHEMMENDES  
FLÜGELPROFIL Dadurch  
werden Dichtigkeit  
und Schließbarkeit  
der Tür bei extremen  
Temperaturen  
wesentlich verbessert.

2 FARBEN:  
Pulverbeschichtete  
Vorzugsfarben



Optional\*  
Wärmeschutzpaket

**Ud-Wert 1,4 W/(m²K)\*\***


\*\*Ud-Wert bei Prüfgröße  
1230 x 2180 mm modellabhängig

**Ud-Wert bis 1,3 W/(m²K)\*\***

\*\*Ud-Wert bei Prüfgröße  
1230 x 2180mm modellabhängig

# Verzugshemmung inklusive

Im Sommer und Winter kommt es zu extremen Temperaturunterschieden zwischen innen und außen. Um ein damit verbundenes Verbiegen des Türflügel zu minimieren haben unsere Türen einen „verzugshemmenden Flügel“. Dieser reduziert den Verzug auf ein Minimum und sorgt somit für eine optimale Dichtigkeit das ganze Jahr über.



Bi-Metalleffekt: Durchbiegung des Türflügel bedingt durch hohe Temperaturunterschiede.

Der Vergleich beweist: Eine verringerte Durchbiegung von bis zu 5,9 mm weniger mit verzugshemmendem Flügel.

Standard Flügel


Temperatur in C°	Durchbiegung in mm
40 C°	4,4 mm
50 C°	5,7 mm
60 C°	7,4 mm
70 C°	8,9 mm
80 C°	10,4 mm



Verzugshemmender Flügel

Temperatur in C°	Durchbiegung in mm
40 C°	2,4 mm
50 C°	3,1 mm
60 C°	3,7 mm
70 C°	4,0 mm
80 C°	4,5 mm

Vergleich der Durchbiegung auf 2 Meter Verbundlänge



Mehr zur Verzugshemmung:  
[tuerenwerk.de/informationen/  
 info-verzugshemmender-fluegel/](http://tuerenwerk.de/informationen/info-verzugshemmender-fluegel/)  
 oder QR-Code scannen



# Einsatzfüllung

# Aufsatzfüllung\*



Einsatzfüllung



Aufsatzfüllung

# Optional: Seitenteile\* zu allen Modellen möglich

Seitenteile (feststehend) zu jedem Modell möglich



Modell Champ, Griff Typ Rund 600mm, Einsatzfüllung mit Seitenteil\*, mattiertes Glas



Modell CHAMP, Aufsatzfüllung\*, mit Seitenteil\*, mattiertes Glas, Griff Typ Rund 600mm



# Farbvariante 0 oder Farbvariante 1:

## Farbvariante 0


Im Basispreis enthalten:

Außen und Innen

RAL 7016 anthrazitgrau FS\*\*


oder weiß FS\*\*

Innen:



RAL 7016 anthrazitgrau FS\*\*


Außen:



RAL 7016 anthrazitgrau FS\*\*


Oder

Innen:



RAL 9016 weiß FS\*\*

Außen:



RAL 9016 weiß FS\*\*

## Farbvariante 1


im Basispreis enthalten:

2-farbig

Außen: RAL 7016 anthrazitgrau FS\*\*


Innen: weiß FS\*\*

Innen:



RAL 9016 weiß FS\*\*

Außen:



RAL 7016 anthrazitgrau FS\*\*



Innen

Beispiel: Modell VECHTE



Außen (Aufsatzfüllung\*)



Innen

Beispiel: Modell VECHTE



Außen (Aufsatzfüllung\*)



Innen

Beispiel: Modell VECHTE



Außen (Aufsatzfüllung\*)

\*\* HWF = Hochwetterfeste Pulverbeschichtung. Hohe Widerstands-, Wetter- und UV-Beständigkeit.  
Je dunkler die Farbe und größer die Tür, desto höher die Aufheizung (vor allem in Süd-Westausrichtung) Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler.

FS = Feinstruktur  
Für eine edle Optik und ansprechende Haptik

# Fingerscan mit Motorschloss

## Paket

- Fingerscan (oder Codetaster)
- halbmotorische 5-fach-Verriegelung  
(öffnet motorisch, schließt mechanisch)
- Netzteil (Altbauvariante: im Rahmen integriert)  
(Neubauvariante: externes Netzteil)
- Anschlussmöglichkeit für externen Schalter etc.

weitere Informationen zu Fingerscan/  
Codetaster [tuerenwerk.de/informationen/  
info-schloesser/](http://tuerenwerk.de/informationen/info-schloesser/)oder QR-Code scannen:



Modell Nahe, Einsatzfüllung

außen



Fingerscan oder Codetaster  
schwarz oder silberfarbig



optional: Edelstahl-Innendrücker\*



abgerundete Form gerade Form

Optionales Zubehör\*



Funk-Handsender

# Beschläge

## Optionale Zusatzausstattung:

5-fach-Automatikschloss (mechanisch)



7-fach Haken-Riegelschloss (mechanisch)



Sperrbügelschloss mit Drehknopf  
aus Aluminium, optional\* aus Edelstahl

Obentürschließer mit Feststeller



Modell Vechte mit Obentürschließer

Obentürschließer, verdeckt liegend



Modell Vechte mit integriertem Obentürschließer



Türschließer nur von  
innen sichtbar

Zusatzausstattung:

- Elektrischer Türöffner mit Schnäpper
- Schnäpper (mech. Tagesentriegelung)

Sonderausstattung:

- Verbreiteter Blendrahmen (Altbau)
- Bodeneinstandsprofil (Neubau)
- Rahmenverbreiterungen
- Abdeck-/Winkelleisten

Weitere Informationen zu Schließern  
[tuerenwerk.de/informationen/info-schloesser/oder](http://tuerenwerk.de/informationen/info-schloesser/oder) QR-Code scannen



## Sicherheitsglas außen und innen immer enthalten

Ist es Ihnen auch schon einmal passiert, dass ein Gegenstand gegen die Glasscheibe gefallen ist oder Ihre Kinder beim Spielen von innen gegen die Glasscheibe gerannt sind? Noch nichts passiert – Glück gehabt! Durch große Glasscherben können schnell schwere Verletzungen entstehen.

**Base Line Haustüren werden innen und außen mit einer Verbund-Sicherheitsverglasung (VSG) zu Ihrem persönlichen Schutz eingesetzt.**



Bildquelle: Sarco

Ohne Sicherheitsglas –  
Bruchstücke mit großem Verletzungsrisiko



Bildquelle: Fotolia 24045060

Mit Sicherheitsglas außen und innen  
Glas wird durch Folien zusammengehalten



Bildquelle: Fotolia 164457570

Mehr zu Verglasung:  
[tuerenwerk.de/informationen/](http://tuerenwerk.de/informationen/)  
info-glaeser oder QR Code scannen



# Glasauswahl



Beispiel: Modell KAHL Aufsatzfüllung\*, Klarglas



Beispiel: Modell KAHL Aufsatzfüllung\*, mattiertes Glas

Mehr zu Verglasung:  
[tuerenwerk.de/informationen/  
info-glaeser](http://tuerenwerk.de/informationen/info-glaeser) oder QR Code scannen



# Griffauswahl

Aluminium-Innendrucker, 3 Farben zur Wahl (Bänder in Drückerfarbe)



Griff/Bänder silberfarbig



Griff/Bänder weiß-FS




Griff/Bänder schwarz-FS

Weiter Informationen zu Griffen unter:  
[tuerenwerk.de/informationen/  
info-griffe/](http://tuerenwerk.de/informationen/info-griffe/)oder QR-Code scannen



optional:  
Edelstahl-Innendrucker\*




abgerundete Form gerade Form



Weitere Drücker auf Anfrage

# Griffauswahl

Griff Typ Rund  
im Türpreis enthalten  
600mm



Detail Griffstange Typ Rund

optional\*:  
Griff Typ Rund in weiteren Längen:  
1000/1480mm



Beispiel: Modell Eger Aufsatzfüllung\*

Knauf



Detail Knauf Aluminium,  
silberfarbig



Beispiel: Modell Eger Aufsatzfüllung\*

Griffstangen Maße:



600mm



1000mm



1480mm

# Handwerks-Qualität aus Deutschland

**100%  
Made in  
Germany**



**Handwerkliche  
Qualitätsarbeit**

## 100% Made in Germany

Die Herstellung unserer Haustüren wird zu 100% im Werk in Oberhessen durchgeführt. Die Vorteile für Sie sind umfangreich:

- Großes KNOW-HOW mit über 30 JAHRE Erfahrung im Metall- und Türenbau
- Hoher Qualitätsstandard mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis
- Langjährige Mitarbeiter die bereits schon ihre Ausbildung im TÜRENWERK absolviert haben
- Es arbeiten ausschließlich Fachkräfte, Meister, Facharbeiter in der Entwicklung, Arbeitsvorbereitung und Produktion.
- Anerkannter Ausbildungsbetrieb

**Klimaneutrale Produktion durch eigene PV-Anlage**



Jede Haustür wird in Maß- und Einzelanfertigung nach Ihren Wünschen konfiguriert und in unserer Werkstatt durch Einsatz hochmoderner CNC-Maschinen und engagierter Mitarbeiter in handwerklicher Qualität hergestellt. Gerne erfüllen wir auch Sonderwünsche nach Ihren Vorstellungen

Info Produktion  
 Video  Info

